



***„Nr. 1 Eiropā vārtu
un durvju izvēlē!“***

Mājas ārdurvis bez
sānu daļas

no **1325 €***

Garāžu vārti

no **525 €***



**Hörmann kvalitāte
Made in Germany**

Garāžas sekciju vārti


RenoMatic 2020 ar manuālo vadību, piedziņu ProLift 700 vai ProMatic 4

- **Ar divsienu izolāciju, 42 mm biezās sekcijas** nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- **Akcijas izmēri:**
no 2000 mm līdz 5000 mm platumā,
no 2000 mm līdz 3000 mm augstumā



Garāžas vārtu piedziņa „ProLift 700“

ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm ar hromētu atslēgu gredzena turētāju.



Garāžas vārtu piedziņa ProMatic 4 ar modernu BiSecur tālvadības sistēmu un

papildus atvēršanās augstuma iestatīšanu garāžas ventilācijai, kā arī ar tālvadības pulti HSE 4 BS melnā krāsā, matētu ar cilpu atslēgas piekaram



Vārtu atvēršanās ātrums - 20 cm/s



Melnā plastmasas rokturis ar slēdzeni un Hörmann logotipu



Visiem akcijas **vārtiem iekšpuse cinkota**, pārklāta ar dubulto lakojumu


M rievojums

Woodgrain

no **525 €***



RAL 9016, augstas izturības balta krāsa




RAL 9006, alumīnija balta krāsa




RAL 9007, pelēka alumīnija krāsa



CH 703, metāliska antracīta krāsa



RAL 7016, antracīta pelēka krāsa



RAL 8028, augsnes brūna krāsa



Decocolor Zelta ozols




Decocolor Tumšais ozols




Decocolor Nakts ozols

Vārtu izmēri platums x augstums	M rievojums, vārtu cena ar izvēlēto vadību EUR		
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4
2500 x 2125 mm	525	745	805
2500 x 2250 mm	550	795	855
2500 x 2500 mm	570	865	925
2750 x 2125 mm	630	850	910
2750 x 2250 mm	640	885	945
2750 x 2500 mm	675	970	1030
3000 x 2125 mm	675	895	955
3000 x 2250 mm	685	930	990
3000 x 2500 mm	730	1025	1085
3000 x 3000 mm	890	1185	1245
4000 x 2250 mm	835	1080	1140
5000 x 2250 mm	970	1190	1250


Piezīmes: lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar mūsu oficiālajiem pārstāvjiem

L rievojums
Planar
no 655 €*



CH 9016, Matt deluxe, augstas izturības baltā krāsa




CH 9006, Matt deluxe, alumīnija balta krāsa




CH 9007, Matt deluxe, pelēka alumīnija krāsa





CH 703, Matt deluxe, metāliska antracīta krāsa



CH 7016, Matt deluxe, antracīta pelēka krāsa



CH 8028, Matt deluxe, augsnes brūna krāsa


 Decocolor
Zelta ozols

 Decocolor
Tumšais ozols

 Decocolor
Nakts ozols

Klasiski eleganta: virsmas Planar akcijas krāsu toņos Matt deluxe



Vārtu izmēri platums x augstums	L rievojums, vārtu cena ar izvēlēto vadību EUR		
	Manuāla vadība	ProLift	ProMatic 4
2500 x 2125 mm	655	875	935
2500 x 2250 mm	675	920	980
2500 x 2500 mm	710	1005	1065
2750 x 2125 mm	730	950	1010
2750 x 2250 mm	745	990	1050
2750 x 2500 mm	785	1080	1140
3000 x 2125 mm	790	1010	1070
3000 x 2250 mm	800	1045	1105
3000 x 2500 mm	850	1145	1205
3000 x 3000 mm	1045	1340	1400
4000 x 2250 mm	985	1230	1290
5000 x 2250 mm	1255	1475	1535

Piezīmes: lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar mūsu oficiālajiem pārstāvjiem

Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo 65

- Standarta variantā ar drošības aprīkojumu aizsardzībai pret ielaušanos RC 2
- Augsta siltumizolācija ar U_D koeficientu līdz $0,87 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}^{**}$
- Akcijas izmēri (ārējā rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstumā no 1875 mm līdz 2250 mm
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru
- Lai uzzinātu par papildus aprīkojumu, sazinieties ar mūsu oficiālajiem pārstāvjiem

Akcijas krāsas Thermo 65

THP 010, 015, 515, 700S, 810S un 900S

RAL 9016, augstas izturības balta krāsa

RAL 7016, antracīta pelēka krāsa

RAL 8028, augsnes brūna krāsa

CH 703, metāliska antracīta krāsa

Matt deluxe krāsa Thermo 65

THP 010, 015, 515, 700S, 810S un 900S

CH 9016, Matt deluxe, augstas izturības balta krāsa

CH 9006, Matt deluxe, alumīnija balta krāsa

CH 9007, Matt deluxe, pelēka alumīnija krāsa

CH 8028, Matt deluxe, augsnes brūna krāsa

CH 703, Matt deluxe, metāliska antracīta krāsa

CH 7016, Matt deluxe, antracīta pelēka krāsa

Akcijas dekoratīvā apdare Thermo 65

THP 010, 015, 515, 700S, 810S un 900S


Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols



Thermo 65
RC2 klases durvis
bez stiklojuma
no **1325 €***



**Motīvs
THP 010**



**Motīvs
THP 015**



**Motīvs
THP 515**

Durvju cena EUR	Krāsa	Matt deluxe	Dekoratīvā apdare
THP 010, 015, 515	1325	1470	1485

Thermo 65 RC2
klases durvis
ar stiklojumu
no **1640 €***



**Motīvs
THP 700S**



**Motīvs
THP 810S**



**Motīvs
THP 900S**

Durvju cena EUR	Krāsa	Matt deluxe	Dekoratīvā apdare
THP 700S, 810S, 900S	1640	1785	1795

** Atkarībā no durvju motīva un izmēra norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 x 2180 mm

Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo 65

- Augsta siltumizolācija ar **U_D koeficientu līdz 0,87 W/(m²·K)****
- Akcijas izmēri (ārējā rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstumā no 1875 mm līdz 2250 mm
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru

3 akcijas krāsas

no **1355 €***



Motīvs THP 700A

4 dekoratīvās apdares

no **1515 €***



Motīvs THP 750F

Durvju cena EUR	RAL 9016	Krāsa	Dekoratīvā apdare
THP 700A, 750F	1355	1430	1515

Akcijas krāsas Thermo 65 THP 700A un 750F

RAL 9016, augstas izturības balta krāsa

RAL 7016, antracīta pelēka krāsa

RAL 8028, augsnes brūna krāsa

Akcijas dekoratīvā apdare Thermo 65 THP 700A un 750F

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols

Decograin CH 703, metālisks antracīts



Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas: izvēlieties rokturi, kas atbilst visām jūsu vēlmēm



Rokturu komplekts ES 0 / ES 1

Ārējais rokturis HB 38-2

Vācu ugunsdrošās durvis T30 H8-5

Hörmann ugunsdrošās durvis EI230
Jūsu apkures telpai vai garāžai!



- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar sliekšni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
- Cinkotas, RAL 9002
- Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis uz garāžu
- Akcijas izmēri 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Ar divpusējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums, iekājamā slēdzene, divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzene cilindrs ar 3 atslēgām



Durvis
apkures telpai
tikai
315 €*



Tērauda durvis Thermo 46

- Kā sānu durvis garāžai vai kā pagraba ieejas durvis
- **Daudzpunktu slēdzene, noturīga pret ielaušanos**
- Laba siltumizolācija ar U_D koeficientu apm. $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$

Akcijas krāsas

RAL 9016, augstas izturības balta krāsa

RAL 7016, antracīta pelēka krāsa

RAL 8028, augsnes brūna krāsa

Akcijas dekoratīvās apdares

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin CH 703, metālisks antracīts

Durvju cena EUR	Krāsa	Dekoratīvā apdare
TPS 010	805	990

Tērauda durvis
Thermo46 TPS 010
no **805 €***

Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas: izvēlieties rokturi, kas atbilst visām jūsu vēlmēm



Kombinēto rokturu komplekts
ES 0/ES 1 ar apaļo rokturi



Rokturu komplekts
ES 0/ES 1



** Atkarībā no durvju motīva un izmēra norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 x 2180 mm

SmartKey tālvadības piedziņa durvju slēdzenei

- **Ideāli piemērota** mājas un dzīvokļa ārdurvju **papildu aprīkošanai**
- **Vienkārša durvju slēdzenes atvēršana:** piemēram, nenoliekot iepirkumu somas vai arī, lai attālināti atvērtu durvis viesiem vai bērniem
- **Ērta vadība** ar tālvadības pulti, tālvadības iekšējo taustiņu vai ar pašu SmartKey

Durvju slēdzenes
tālvadības piedziņa
SmartKey

no

215 €*



HÖRMANN

Klimata sensors HKSI

- Sensora izmantošana var **efektīvi novērst pelējuma veidošanos garāžā**
- Kontrolē gaisa mitrumu garāžā un **automātiski regulē ventilāciju**
- **Savienojama ar garāžas vārtu piedziņu ProMatic 4 vai SupraMatic 4**
- Lai uzzinātu par papildus aprīkojumu, sazinieties ar mūsu oficiālajiem pārstāvjiem

Klimata sensors
HKSI

tikai **125 €***





Bīdāmo vārtu automātika LineaMatic

- ar maks. vārtu augstumu 2000 mm un maks. vārtu platumu 6000 mm
- ar maks. vērtnes svaru līdz 300 kg
- **Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm**
- **Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās**

Bīdāmo
vārtu piedziņa
LineaMatic
no **495 €***



Vārtu piedziņa ar
tālvadības pultī
HS 5 BS, melna,
strukturēta virsma

Veramo vārtu automātika RotaMatic 2

- veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maks. vārtu augstumu līdz 2000 mm un maks. vārtu platumu līdz 2500 mm
- ar maks. vērtnes svaru līdz 220 kg
- **Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās**

Veramo
vārtu piedziņa
RotaMatic 2
no **655 €***

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām nav saistoša spēka. Visas krāsu norādes atbilstoši RAL krāsu skalai. Paturam tiesības veikt izmaiņas un mainīt cenu.
* Nesaistošs cenas ieteikums akcijas izmēriem, iesk. 21 % PVN, bez uzmerīšanas, montāžas, demontāžas un utilizācijas izmaksām. Spēkā līdz 31.12.2020. pie visiem oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā, kas piedalās akcijā

Uz mūsu pakalpojumiem jūs varat paļauties



**Kvalificēta speciālista
konsultācija**



**Uzmērīšana uz
vietas**



**Profesionāla
montāža**